

Pressemeddelelse

Goplerne i de danske farvande

Vi ved ikke med sikkerhed, om der er kommet flere gopler i de senere år, men vi har en stærk formodning om, at hyppigheden af masseforekomst af gopler (vandmænd, brandmænd, ribbegopler) er stigende.

Der eksisterer ingen landsdækkende data og ingen statistikker, fordi ingen myndigheder systematisk følger udviklingen og opgør mængden af gopler, uanset at sådanne oplysninger er særdeles relevante for både havmiljøet og fiskerierhvervet.

Den nye invasive *Mnemiopsis*-ribbegople - den såkaldte dræbergople – fortjener særlig opmærksomhed. Vi har kun et yderst mangelfuldt overblik over dens spredning, vækst og forplantning i vore farvande. Denne uønskede ribbegople er givetvis kommet for at blive, og derfor bør dens invasions-biologi og mulige skadelige effekter nøje følges og studeres.

Vi opfordrer strandgæster, sejlere, amatørdykkere og andre til at indberette fund af specielt den uønskede dræbergople til os på email, helst vedhæftet et vellignende fotografi.

Ole S. Tendal, lektor, dr. phil., Zoologisk Museum, Københavns Universitet - Email: ostendal@snm.ku.dk.

Hans Ulrik Riisgård, professor, dr. scient., Marinbiologisk Forskningscenter, Syddansk Universitet - Email: hur@biology.sdu.dk



Vandmænd (øregopler)



Brandmand



Lungegople



Dræbergopler